	カラー外装キット 組付・取扱説明書	適応機種 CP250　マグザム

はじめに

工数：1.5h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	サイドカバー1		1	
②	サイドカバー2		1	
③	シール	1UF-15379-00	2	サイドカバーモールとの傷防止（透明）
④	サイドカバーモール1		1	
⑤	サイドカバーモール2		1	
⑥	サイドカバーモール3		1	
⑦	カバーリッド		1	
⑧	サイドカバー4		1	
⑨	スプリングナット	90183-06008	2	リアトランク鍵固定用
⑩	カウリングボディ		1	
⑪	ダンパー	5RU-2139X-00	6	ウインカー左右取付部、ヘッドライト左右内側取付部
⑫	クランプ	90464-25160	1	ウインカーリード線固定用
⑬	シール	5JW-23844-00	3	ヘッドライト淵下
⑭	シール	5RU-28307-00	2	アンダーカバー（メーターカバー）下側の受け側
⑮	ダンパー1	1B7-2834E-00	1	メーターケーブル前側
⑯	モール1		1	
⑰	ダンパー	1B7-2834F-00	2	正面リッド裏側
⑱	フェンダーモール1		1	
⑲	フェンダーモール2		1	
⑳	カバー		1	
㉑	シール	1UF-15379-00	2	メーターカバー上おもて側
㉒	ダンパー	5RU-2139X-00	2	メーターカバー上裏側

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取　付　方　法

CP250Gサービスマニュアル（1B7-28197-J0）を参照してスタンダード車の部品を交換してください。
（部品は、パーツリストの名称を使用しています。）

要　点

- セット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。
- サービスマニュアルを参照してください。

ダンパー、シール類貼付位置

1.ダンパー、シール類は取り外したスタンダード車の部品を参照にして貼付してください。

外装キットの交換

1.サービスマニュアルを参照してスタンダード車の部品を交換してください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187